



Pienoisautoilu, M8E SM-sarjasäännöt 2024



1. M8E SM-osakilpailut vuonna 2024

- 25.5. Hyvinkää (Hyvinkään Urheiluautoilijat)
- 15.6. Turku (Turun Urheiluautoilijat)
- 29.6. Vaasa (Vaasan Urheiluautoilijat)
- 13.7. Nokia (Pirkanmaan RC-Autoilijat)
- 17.8. Helsinki (Fullspeed RC)

2. Ajettava luokka M8E (Maastorata / Sähkömoottori / 1/8)

- Tämä sarja ja sen osakilpailut järjestetään AKK-Motorsport ry:n luvalla, Autourheilun Sääntökirja 2024:n, EFRA:n sääntöjen (www.efra.ws) ja näiden sarjasääntöjen mukaisesti. Tulkintatapauksissa nämä sarjasäännöt ja EFRA:n tekniset säännöt ovat määräävät
- Osanottomaksu on 40€
- Sarjapalkinnot jaetaan 10 parhaalle
 - Kilpailunjärjestäjät varaavat 2 €/osallistuja sarjapalkintorahastoon, ja luokkayhteyshenkilö koordinoi palkintojen hankinnan.
- Sarjan kolme parasta palkitaan AKK:n palkintogaalassa. Gaalasta poissaolo voidaan tulkita epäurheilijamaiseksi toiminnaksi

3. Ilmoittautuminen

- Kilpailuun ilmoittaudutaan AKK:n KITI järjestelmässä
- Osakilpailujen virallinen ilmoittautumisaika päättyy sunnuntaina kaksi viikkoa ennen kilpailupäivää klo 22.00
- Ilmoittautuminen kilpailupaikalla on kilpailupäivänä kilpailukutsussa mainittuna aikana
- Osakilpailukutsut julkaistaan internetissä RC10.fi keskustelupalstalla osoitteessa www.rc10.fi osiossa Keskustelu/Kilpailut/Kilpailukutsut vähintään neljä viikkoa ennen kilpailupäivää
- Alle 18-vuotiaalla kilpailijalla tulee olla huoltaja ja ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa myös huoltajan nimi ja huoltajalisenssin numero
- Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa:
 - Kilpailijan nimi
 - Seura
 - Osoite
 - Puhelin/sähköpostiosoite
 - Lisenssinumero
 - Henkilökohtaisen transponderin numero, mikäli on käytössä (Kilpailun järjestäjän tulee ilmoittaa toimivat ponderityypit)
- Kuljettajien enimmäismäärä on 38, mutta kuljettajien enimmäismäärästä voidaan joustaa, mikäli vähintään toinen seuraavista ehdoista täyttyy:
 - Kilpailu järjestetään kaksipäiväisenä
 - M8 luokan osanottajamäärä on alle 30
- Mikäli kuljettajien enimmäismäärä ylittyy, valitaan kuljettajat kisaan ilmoittautumisjärjestyksessä

4. Harjoittelu ennen kilpailua

- Kilpailukutsussa on oltava maininta, miten rata on auki harjoittelulle kilpailua edeltävän 4 viikon ajan
- Rata tulee olla suljettuna kilpailuviikolla

5. Kilpailuformaatti ja aikataulu

5.1. Kuljettajien jakaminen harjoitus- ja alkueriin

- Kilpailun järjestäjä jakaa kuljettajat 8-12 kuljettajan eriin viimeisimmän SM-pistetilanteen mukaan
- Eräjakoja käytetään sekä vapaassa ja ohjatussa harjoituksessa, että alkuerissä
- Ennen eräjakojen julkaisua sekä ohjatun harjoituksen jälkeen yksittäisiä kuljettajia voidaan siirtää erien välillä perusteltujen syiden takia

5.2. Vapaa harjoitus

- Pituus: 5 minuuttia
- Ei lämmittelyajoa
- Vapaita harjoituksia voidaan ajaa 1 tai 2 kappaletta
- Perustelluin syin (esim. sääolosuhteet), voidaan kilpailun järjestäjän päätöksellä jättää vapaa harjoitus ajamatta
- Kuljettajilla ei ole nostovelvoitetta

5.3. Ohjattu harjoitus

- Pituus: 10 minuuttia
- Ei lämmittelyajoa
- Ohjattuja harjoituksia ajetaan 1 kappale
- Ohjattu harjoitus on pakollinen järjestä
 - Perustelluin syin (esim. sääolosuhteet), voidaan kilpailun järjestäjän päätöksellä ohjattu harjoitus lyhentää 5 minuuttiin
- Kuljettajilla on nostovelvoite

5.4. Alkuerät

- Pituus: 5 minuuttia
- Lämmittelyajo: 3 minuuttia
- Alkueriä ajetaan 3 kappaletta
 - Perustelluin syin (esim. sääolosuhteet), voidaan kilpailun järjestäjän päätöksellä ajaa vain 2 alkuerää
- Tulos muodostuu ajatut kierrokset/aika periaatteella
- Pisteet jaetaan alkueräkierroksen sijoitusten perusteella
 - Parhaan tuloksen ajanut kuljettaja saa 0 pistettä
 - Muut kuljettajat saavat alkueräkierroksen sijoituksen mukaisen pistemäärän
 - Hylätyt sekä tuloksettomat kuljettajat saavat kaikki kisaan osallistujien lukumäärän +1 pistettä
- Pisteet lasketaan 2/3 tai 1/2 parhaan alkuerän perusteella
 - Vähiten pisteitä saanut voittaa alkuerät
 - Tasapisteissä järjestys määräytyy parhaan alkueräkierros-sijoituksen mukaan
 - Mikäli tasapiste tilanne ei ole rauennut ratkaistaan tasatilanne parhaan tuloksen mukaan lasketuista eristä
 - Mikäli tasapiste tilanne ei vielääkään ole rauennut otetaan huomioon seuraavaksi paras tulos jne.
- Kuljettajat jaotellaan nousufinaaleihin alkuerätulosten mukaan
- Kuljettajilla on nostovelvoite

5.5. Finaalit

- Pituus: 10 minuuttia
- Lämmittelyajo: 1 kierros
- Finaalikaaviona toimii A, B, C jne. järjestelmä
 - Finaalijako tehdään kuljettajien kokonaismäärän mukaan alla esitetyllä tavalla vähintään 5 per finaali ja enintään 14 per finaali
- Finaaleja ajetaan 3 kappaletta
 - Perustelluin syin (esim. sääolosuhteet), voidaan kilpailun järjestäjän päätöksellä ajaa vain 2 finaalia
- Pisteet jaetaan finaalin sijoituksen perusteella
 - Voittajalle 1 piste, toiselle 2 pistettä jne.
- Pisteet lasketaan 2/3 tai 2/2 parhaan finaalin perusteella
 - Vähiten pisteitä saanut voittaa
 - Tasapisteissä järjestys määräytyy parhaan sijoituksen mukaan
 - Mikäli tasapiste tilanne ei ole rauennut ratkaistaan tasatilanne parhaan tuloksen mukaan erästä, jossa kuljettaja on saanut parhaat pisteet
 - Mikäli tasapiste tilanne ei vielääkään ole rauennut otetaan huomioon seuraavaksi paras sijoitus jne.
- Kuljettajilla on nostovelvoite



Kuskien määrä	A-Finaali	B-Finaali	C-Finaali
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		
15	10	5	
16	10	6	
17	10	7	
18	10	8	
19	10	9	
20	10	10	
21	12	9	
22	12	10	
23	12	11	
24	12	12	
25	12	13	
26	12	14	
27	12	10	5
28	12	10	6
29	12	10	7
30	12	10	8
31	12	10	9
32	12	10	10
33	12	12	9
34	12	12	10
35	12	12	11
36	12	12	12
37	12	12	13
38	12	12	14



5.6. Aikataulu

- Kilpailu voidaan järjestää kaksipäiväisenä, mikäli kilpailun järjestäjä näin haluaa
 - Jos kilpailu järjestetään kaksipäiväisenä, tulee siitä tiedottaa kilpailijoita viimeistään huhtikuun loppuun mennessä
 - Aikataulu laaditaan koordinoitusti luokkayhteyshenkilön kanssa
- Harjoitukset ja alkuerät
 - Normaaleissa olosuhteissa kisoissa käytetään alla esitettyä aikataulupohjaa
 - Kilpailujen järjestäjillä on vapaus laatia oma aikataulu koordinoitusti luokkayhteyshenkilön kanssa, mikäli siihen on joku painava ja perusteltu syy
 - Mikäli kilpailun järjestäjä haluaa laatia oman aikataulun, tulee tästä ilmoittaa kilpailukutsussa ja olla yhteydessä luokkayhteyshenkilöön viimeistään ilmoittautumisen sulkeutuessa
 - Kilpailupäivän aikana voidaan aikataulua muuttaa perustellun syin (esim. sääolosuhteet) kilpailun järjestäjän päätöksellä
- Finaalit
 - Aikataulu tehdään kilpailukohtaisesti kuljettajamäärästä riippuvasti koordinoitujen luokkayhteyshenkilön kanssa

Harjoitukset

M8e / M8	Vapaa Harjoitus	Ohjaajakokous	Ohjattu Harjoitus	Tuomariston kokous	Nostajat:	Erän pituus:
Erä 1	8:00		9:00		Erä 6	Vapaa Harjoitus:
Erä 2	8:07		9:13		Erä 1	5 min
Erä 3	8:14		9:26		Erä 2	Ohjattu harjoitus:
Erä 4	8:21	8:40 - 9:00	9:39	10:15 - 10:30	Erä 3	10 min
Erä 5	8:28		9:52		Erä 4	
Erä 6	8:35		10:05		Erä 5	
Kierros ohi	8:40		10:15			

Alkuerät

M8 / M8e	Q1	Lounastauko	Q2	Q3	Nostajat:	Erän pituus:
Erä 1	10:30		12:15	13:27	Erä 6	Alkuerä:
Erä 2	10:42		12:27	13:39	Erä 1	3 + 5 min
Erä 3	10:54		12:39	13:51	Erä 2	
Erä 4	11:06	11:45 - 12:15	12:51	14:03	Erä 3	
Erä 5	11:18		13:03	14:15	Erä 4	
Erä 6	11:30		13:15	14:27	Erä 5	
Kierros ohi	11:38		13:23	14:35		

Laskentatauko

14:35 - 15:00

6. Kilpailun läpivienti ja vaatimukset

6.1. Lähetystapa

- Harjoituksissa lähtö tapahtuu varikolta
 - Kuulutetaan rata auki, jolloin kello lähtee käyntiin
- Alkuerissä käytetään lentävää lähtöä
 - Kuulutetaan 3 min, jolloin erä saa lähteä lämmittelemään
 - Kuulutetaan 1 min ja sen jälkeen 30 sek ja 10 sek
 - Kuulutetaan "aika käy", jolloin kello käynnistyy jokaiselle autolle, kun kukin ylittää lähtölinjan ensimmäisen kerran
 - Lämmittelyn aikana oikaisu paremman lähtöpaikan saamiseksi on kielletty ellei ajajakokouksessa toisin päätetä
 - Ennen lähtöviivaa ei saa pysähtyä odottamaan lähtömerkkiä samoin kuin ns. lenkin tekeminen ennen lähtömerkkiä
- Finaalilähetys tapahtuu lipulla ja äänimerkillä formulatyylisestä lähtöruudukosta
- Finaalien lähetystapa:
 - Kuulutetaan autot lähtöruudukkoon, jolloin kaikki kuljettajat saavat ajaa tutustumiskierroksen

6.2. Nostaminen

- Jokaisella täysi-ikäisellä kilpailijalla on nostovelvollisuus
- Nostajalla pitää olla päällään umpinaiset kengät sekä kisajärjestäjän toimittama huomioliivi
- Kilpailijan sijaisena voi toimia huoltaja tai muu lisenssin omaava henkilö
- Nostovelvollisuuden laiminlyönnistä alkuerissä seuraa ko. kuljettajan parhaan alkuerätuloksen mitätöinti
- Alkuerissä sekä ohjatussa harjoituksessa:
 - Edellisen alkuerän kuljettajat nostavat seuraavassa alkuerässä
 - Ensimmäisessä alkuerässä nostavat viimeisen alkuerän kuljettajat
 - Nostopaikka on oman alkuerälistan mukaan
- Finaalit:
 - Edellisen finaalin kuljettajat nostavat seuraavassa finaalissa
 - Alimmassa finaalissa nostavat ylimmän finaalin kuljettajat
 - Nostopaikka on oman finaalin lähtöjärjestyksen mukaan
- Jos kaikkia nostopaikkoja ei saada täytettyä, käytetään kilpailun johdon määräämiä / vapaaehtoisia / järjestäjän omia nostajia lisänä
- Kilpailun järjestäjä voi myös hoitaa nostotoiminnan kokonaan tai osittain (esim. finaali) omalla henkilökunnallaan
- Kilpailun järjestäjä laatii kirjallisen nostosuunnitelman

6.3. Rata

- Lähtöpaikat:
 - Lähtöpaikat tulee olla merkitty ja numeroitu selkeästi, jotta mekaanikot näkevät jo varikolta missä oma lähtöpaikka sijaitsee
 - Lähtöpaikkojen tasavälinen etäisyys on vähintään 3 metriä ja enintään 4 metriä
 - Lähtöpaikkoja tulee olla merkitty neljälletoista (14) autolle
- Nostopaikat:
 - Nostopaikat tulee olla merkitty ja numeroitu selkeästi, jotta kuskit näkevät jo varikolta missä oma nostopaikka sijaitsee
 - Niissä paikoissa, jossa halutaan nostajan olevan istuallaan, järjestäjä huolehtii istumapaikasta
 - Nostopaikat pitää järjestää siten, että nostajan turvallisuus ei vaarannu
- Rata-varikko:
 - Varikolla tulee olla vähintään yksi (1) näyttö, jossa tulostilanne näkyy reaaliaikaisesti
 - Varikolla tulee olla merkattuna paikat neljälletoista (14) mekaanikolle
- Välialueet:
 - Radan välialueiden tulee olla turvallinen nostajille. Ylimääräiset esineet kuten kivet ja putkenpalaset on kerättävä pois ennen kilpailua
 - On suotavaa, että radan välialueet ovat siistit (esim. nurmikko leikattuna, keinonurmi tai siistitty muuten)
- Rata ja radan merkkkaus:
 - Radan pinta saa olla keinotekoista tai luonnonmukaista materiaalia tai niiden molempien yhdistelmiä (esim. keinonurmi ja savi)
 - Radan pinta tulee kilpailun alkaessa olla kohtuullisessa kunnossa ja suurimmat epätasaisuudet ja irtomateriaali tulee olla korjattu pois
 - Radan reuna tulee merkata kestäväällä materiaalilla (esim. vesijohtoputki) varmistaen sen kestävyuden koko ajettavan erän ajan
 - On suotavaa, että mutkien sisäosassa on käytetty matalia betonisia kanttikiviä
- Radan korjaus:
 - Radan korjaus tavalla, joka ei vaikuta merkittävästi tasapuolisuuteen (esim. rataputki irti), voidaan toteuttaa kaikissa kisan vaiheissa erien välissä
 - Radan korjaus tavalla, joka voi vaikuttaa tasapuolisuuteen merkittävästi (esim. hyppyrin nokan korjaus, maton reunan korjaus), voidaan toteuttaa harjoitusten ja finaalien aikana erien välissä. Alkuerissä korjaus voidaan tehdä ainoastaan kaikkien alkuerien jälkeen, ellei kyseessä ole pakottava tarve (esim. autojen rikkoutuminen tai nostajien turvallisuus), jolloin korjaus voidaan tehdä eräkierroksen päätteeksi
 - Jos rata on rikkoutunut selkeästi erän aikana tavalla, joka voi vaikuttaa tasapuolisuuteen merkittävästi, rata voidaan korjata sen erän jälkeen
 - Kaikki merkittävästi tasapuolisuuteen vaikuttavat radan korjaukset tulee kirjata ylös ja olla hyväksytty sekä kilpailun johtajan, tuomariston puheenjohtajan, että ratamestarin toimesta ennen korjauksen suorittamista
- Radan kastelu:
 - Radan kastelu on sallittu ainoastaan harjoituskierrosten välissä, alkuerien jälkeen ja finaalien aikana erien välissä, mutta tavalla joka ei vaikuta M&E finaalien tasapuolisuuteen


6.4. Palkinnot

- Palkinnot:
 - Kolme parasta palkitaan muistopalkinnoin
 - Kilpailujärjestäjän haluama määrä muita kuljettajia voidaan palkita
- Palkintojenjako:
 - Palkintojenjaolle tulee olla etukäteen suunniteltu paikka
 - On suotavaa, että palkintojenjaon tausta on edustava ja tuo esiin järjestävän kerhon ja liiton (esim. banderollin tai taustaseinän muodossa)

7. Katsastus

- Kilpailulle tulee olla nimettynä katsastuspäällikkö ja hänen apunaan tulee olla riittävästi avustavia henkilöitä riittävän katsastuksen suorittamiseksi (suositus on kaksi henkilöä)
- Kilpailunjärjestäjän tulee myös huomioida renkaiden merkkäämiseen tarvittava henkilökunta
- Kilpailijalla on oikeus tarkastuttaa autonsa laillisuus ennen erää
 - Vapaaehtoinen katsastus ei siirrä erän aloitushetkeä
- Erien jälkeen autoja otetaan katsastukseen joko kaikki tai osa pistokoeluoontoisesti
- Katsastukseen tulee tehdä katsastussuunnitelma, jonka mukaan autot tarkastetaan
- Auto ja radiolaitteet tulee aina olla sääntöjen mukaiset
- Seuraavia kohteita tulee tarkkailla autoista kilpailun aikana katsastuspäällikön harkinnan mukaan:
 - Paino
 - Korkeus
 - Leveys
 - Siipijänne
 - Akkujen jännite ja sääntöjenmukaisuus
 - Moottorin sääntöjenmukaisuus
- Mikäli kilpailijan auto on sääntöjenvastainen, tulee kyseinen alkuerä/finaali tulos hylätä tältä kilpailijalta
 - Riippuen vilpin vakavuudesta asia lähetetään AKK:n käsiteltäväksi, joka päättää asianmukaisista seuraamuksista
- Autojen teknisissä säännöissä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia EFRA:n kansainvälisiä sääntöjä, mikäli erikseen ei ole mainittu kansallisista poikkeuksista
- Ajossa rikkoutuneen pohjalevyn saa vaihtaa vain kilpailun johtajan luvalla

8. Tekniset säännöt



8.1. Auton mitat

- Akseliväli: 270-330mm
- Enimmäisleveys: 310 mm
 - Mitataan auton maavaran ollessa 30mm
 - Mikäli autoin uloin kohta on mittauksessa molemmilta puolilta kontaktissa laatikon kanssa määrätään auto liian leveäksi
- Enimmäispituus: 550 mm
 - Mitataan auton etummaisesta kohdasta taaimmaiseen kohtaan sisältäen kaikki autoon kuuluvat osat
- Enimmäiskorkeus: 250 mm
 - Mitataan auton maavaran ollessa 0mm
 - Mitataan auton korkeimmasta kohdasta poislukien antenniputki
- Vähimmäispaino: 3200 g
 - Mitataan auton tankin ollessa tyhjä

8.2. Moottori

- Enimmäispituus: 77 mm
- Staattorin enimmäishalkaisija: 39 mm

8.3. Renkaat

- Enimmäismitat:
 - Halkaisija: 120 mm
 - Leveys: 47 mm
- SM-sarjan sallittu rengas:
 - ⊖ Merkki: TPro
 - Malli: Sniper ZR T3 Soft
 - Tuotekoodi: TP3313ZR03T3
 - Maahantuojaja: Hobbyfactory Oy
- Renkaat tulee merkitä katsastuksessa
 - Renkaat on tuotava katsastukseen alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa
 - Samoilla renkailla saa ajaa eri kilpailuissa, kunhan niissä näkyy alkuperäiset katsastuksessa tehdyt merkinnät
 - Jos merkinnät kuluvat kilpailun aikana, pitää kilpailijan pyytää uudet merkinnät katsastuksesta
- Renkaiden määrää ei ole rajoitettu
- Renkaita saa käsitellä kemiallisesti ainoastaan vedellä ja rengasliimalla. Renkaita ei saa käsitellä millään muilla kemikaaleilla, joten esimerkiksi kaikki pitoaineet ovat kielletty.
- Renkaita ei saa muokata lisäämällä niihin osia
- Ainoat sallitut menetelmät muokata rengasta:
 - Sivuvallin liimaaminen
 - Nappuloiden leikkaaminen irti renkaasta
 - Ilmareikien tekeminen, enintään 4 kappaletta
 - Renkaiden tasapainottaminen pehmeällä joustavalla materiaalilla, tasapainotusmateriaali tulee olla kokonaan kiinnitetty vanteen sisäpintaan

8.4. Akku


- Akun suurin sallittu nimellisjännite on 15,2 V
- Akun tulee olla kovakuorinen, kuoreen ei saa tehdä mitään muutoksia
- Akun alkuperäisiä merkintöjä ei saa poistaa
- Jos käytetään kahta akkua sarjaan kytkettynä, tulee akkujen olla tyypiltään täysin samanlaiset
- Akun kokonaisjännite erään lähdetessä ei saa ylittää 16,8 V (4s-akut) tai 12,6 V (3s-akut)

8.5. Akun lataus

- Suurin sallittu latausvirta on 10 A
- Akkujen lämmittäminen on kielletty, myös säilyttäminen ja lataaminen suorassa auringonvalossa on kielletty
- Akkuja ladatessa tulee käyttää kennojen tasausta
- Akkujen tulee olla latauksen aikana asianmukaisesti suljetussa suojapussissa/-laatikossa
- Kilpailun järjestäjän tulee huolehtia riittävästä sähkön saatavuudesta kilpailun aikana

8.6. Takasiipi

- Enimmäismitat:
 - Leveys: 217 mm
 - Siipijänteen pituus: 85 mm
 - Päätylevyjen pituus: 100 mm
 - Päätylevyjen korkeus: 70 mm
- Siiven tulee olla joustavaa materiaalia ja kulmien pitää olla pyöristettyjä



8.7. Kori

- Jäähdytystä varten koriin saa tehdä 9 kpl reikiä, halkaisijaltaan maksimissaan 10 mm
- Rattaiden tulee olla kokonaan peitetyt ylhäältä katsottaessa

8.8. Muut Sähkölaitteet

- Radiolla ei saa olla mahdollista säätää muita toimintoja kuin ohjausta, kaasua ja jarrua
- Kaikki ajonhallintajärjestelmät ja integroidut sähkölaitteet, kuten gyroskoopit ja luistonestot ovat kiellettyjä
- Sallitut elektroniset laitteet autossa ovat:
 - Vastaanotin
 - Akku
 - Ohjaus-servo
 - Moottori
 - Nopeudensäädin ja siihen kuuluvat osat
 - Transponderi
 - Kaupallisesti saatavilla oleva datankeräysjärjestelmä

9. Kuljettajanumerot

- Kuljettajat saavat numeron edellisen vuoden SM-sarjan pistetilanteen perusteella
 - Mikäli kuljettajalla ei ole sijoitusta edelliseltä vuodelta, kuljettaja saa listalta seuraavan vapaan numeron
- Kuljettajanumerot jaetaan kausikohtaisesti ja numerotarroja on saatavilla jokaisessa osakilpailussa
- Luokkayhteyshenkilö ylläpitää kuljettajanumerolistaa ja päivittää listan ennen jokaista kilpailua
- Kilpailunjärjestäjillä on vastuu selvittää ilmoittautuneet kuljettajat, joilla ei ole vielä numeroa ja ilmoittaa näistä luokkayhteyshenkilölle ilmoittautumisen sulkeuduttua
- Kuljettajanumerot kaudelle 2024:

Numero	Nimi	Seura
1.	Tomi Salonen	TUA
2.	Pekko Iivonen	KyPak
3.	Mikko Luopajarvi	VUA
4.	Oiva Metsola	Fullspeed RC
5.	Kristian Ullakko	VUA
6.	Tomi Mairue	HyUA
7.	Ilari Lamminsivu	Fullspeed RC
8.	Jani Hovi	HyUA
9.	Jarno Siltanen	ÄkpaRC
10.	Joonas Kekkonen	Fullspeed RC
11.	Max Mört	Fullspeed RC
12.	Lauri Uotila	AAU
13.	Mika Kaitamo	PRCA
14.	Kai Jämsä	TUA
15.	Leevi Martikainen	RiiUA
16.	Ilmari Ullakko	VUA
17.	Tony Nyman	SaloUA
18.	Kalle Järvinen	PRCA
19.	Toni Montonen	SaloUA
20.	Tomi Pohjamo	PRCA
21.	Marko Tetri	PRCA
22.	Jussi Rinne	ÄkpaRC
23.	Eemeli Suomalainen	ÄkpaRC
26.	Matias Jäntti	PRCA
24.	Emil Haahti	TUA
25.	Tomi Laaksonen	HyUA
27.	Jimi Lehmus	PRCA
28.	Aki Kari	SaloUA
29.	Jarmo Halme	PRCA
30.	Sammy Pajalin	Fullspeed RC
32.	Tommi Tirroniemi	Ospa Ry
31.	Ari-Pekka Kyykkä	EPUA
33.	Martti Honkasalo	HANKIRALLI RY
34.	Juho Koskivuo	Fullspeed RC
35.	Akseli Syrjänen	Fullspeed RC



36.	Aapo Koro	Fullspeed RC
37.	Hannes Kainulainen	Fullspeed RC
38.	Kalle Kyyrö	SalouA
39.	Vesa Joutsa	Fullspeed RC